



EA MLA potpisnik
EA MLA signatory

Na osnovu člana 9. Zakona o akreditiranju Bosne i Hercegovine izdaje se
In accordance of article 9. of Law on Accreditation of Bosnia and Herzegovina it is issued

CERTIFIKAT O AKREDITACIJI

ACCREDITATION CERTIFICATE

kojim se potvrđuje da
confirming that

CELAB d.o.o. Kakanj
Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala
Ul. Branilaca bb
72240 Kakanj

Ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 u pogledu osposobljenosti
za izvođenje ispitivanja.

*Complies with requirements of BAS EN ISO/IEC 17025:2018 for competence
to carry out testing.*

Detalji o području akreditacije, kao i ostali podaci značajni za akreditaciju,
dati su u dodatku, koji čini njen sastavni dio.

*Details of accreditation scope, as well as other data relevant for the accreditation,
are specified in the Annex, that is its integral part.*

Broj akreditacije
Accreditation number

LI – 183 – 01

Akreditacija važi do
Accreditation is valid until

20.09.2026.

(Prva akreditacija / Initial accreditation: 21.09.2022.)

Sarajevo, 21.09.2022.



Direktor / Director


mr.sc. Dražan Primorac

1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

CELAB d.o.o. Kakanj
Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala
Ul. branilaca bb.
72240 Kakanj

2. STANDARD

BAS EN ISO/IEC 17025:2018


3. PODRUČJE AKREDITACIJE

R.B.	Područje i podpodručje
1.	LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu LI 7.1 - Građevinski materijali i proizvodi (kamen i agregat) LI 7.2 - Građevinski materijali i proizvodi (beton) LI 7.4 - Građevinski materijali i proizvodi (asfalt i bitumen) LI 7.7 - Ostali građevinski materijali i proizvodi

Detaljno područje akreditacije (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)

Područje rada:		LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu		
Podpodručje rada:		LI 7.1 - Građevinski materijali i proizvodi (kamen i agregat)		
Opis:				
Broj Metode	Materijali/ proizvodi	Vrsta ispitivanja/ Mjerna karakteristika	Mjerni opseg	Metode/ Specifikacije
M001	Agregat	Ispitivanja geometrijskih karakteristika agregata - Dio 1: Određivanje granulometrijskog sastava - Metoda prosijavanjem	(0,063 do 63) mm	BAS EN 933-1:2012
M002		Ispitivanja geometrijskih karakteristika agregata - Dio 4: Određivanje oblika zrna - Indeks oblika	(4 do 63) mm	BAS EN 933-4:2011

Područje rada:		LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu		
Podpodručje rada:		LI 7.2 - Građevinski materijali i proizvodi (beton)		
Opis:				
Broj Metode	Materijali/ proizvodi	Vrsta ispitivanja/ Mjerna karakteristika	Mjerni opseg	Metode/ Specifikacije
M003	Beton	Ispitivanje očvrstlog betona – Dio 3: Čvrstoća na pritisak uzoraka za ispitivanje	(300 do 3000) kN	BAS EN 12390-3:2020



Područje rada:		LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu		
Podpodručje rada:		LI 7.2 - Građevinski materijali i proizvodi (beton)		
Opis:				
Broj Metode	Materijali/ proizvodi	Vrsta ispitivanja/ Mjerna karakteristika	Mjerni opseg	Metode/ Specifikacije
M004		Ispitivanje očvrslog betona - Dio 9: Otpornost na postupak zamrzavanje-odmrzavanje - Ljuštenje	/	BAS CEN/TS 12390-9:2018 (tačka 5)

Područje rada:		LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu		
Podpodručje rada:		LI 7.4 - Građevinski materijali i proizvodi (asfalt i bitumen)		
Opis:				
Broj Metode	Materijali/ proizvodi	Vrsta ispitivanja/ Mjerna karakteristika	Mjerni opseg	Metode/ Specifikacije
M005	Bitumenske smjese	Bitumenske smjese - Metode ispitivanja - Dio 5: Određivanje maksimalne gustoće	(2400 do 2700) kg/m ³	BAS EN 12697-5:2020 (postupak A)
M006		Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja za asfalt proizveden po vrućem postupku - Dio 6: Određivanje gustoće asfaltnih uzoraka	(2200 do 2550) kg/m ³	BAS EN 12697-6:2021 (postupak B; SSD - 9.3)
M007		Bitumenske smjese - Metode ispitivanja - Dio 8: Određivanje šupljina bitumenskih uzoraka	(0,5 do 25) %	BAS EN 12697-8:2020


Područje rada:		LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu		
Podpodručje rada:		LI 7.7 - Ostali građevinski materijali i proizvodi		
Opis:				
Broj Metode	Materijali/ proizvodi	Vrsta ispitivanja/ Mjerna karakteristika	Mjerni opseg	Metode/ Specifikacije
M008	Šipovi	Ispitivanje integriteta betonskih šipova	/	ASTM D5882:2016
M009	Vanjski kanalizacioni sistemi	Ispitivanje i procjena odvodnih i kanalizacionih sistema izvan građevina – Dio 2: Sistem označavanja kod vizualne inspekcije	/	BAS EN 13508-2+A1:2012
M010		Ispitivanje vodonepropusnosti zrakom i vodom	/	BAS EN 1610:2016 (tačke 13.2 i 13.3)

*Metode koje se izvode na terenu i/ili u laboratoriji i na terenu



4. STALNE LOKACIJE

RB	Lokacija	Područje rada	Metode / Specifikacije
1.	CELAB d.o.o. Kakanj Matična organizacija Ul. Branilaca bb, 72240 Kakanj Tel: 061 484 828 Email: info@celab.ba	/	/
2.	CELAB d.o.o. Kakanj - Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala Kučići bb, 72240 Kakanj Tel: 061 484 828 Email: info@celab.ba	LI 7 Ispitivanja u građevinarstvu LI 7.1 Građevinski materijali i proizvodi (kamen i agregat) LI 7.2 Građevinski materijali i proizvodi (beton) LI 7.4 Građevinski materijali i proizvodi (asfalt i bitumen) LI 7.7 - Ostali građevinski materijali i proizvodi	M001, M002, M003, M004, M005, M006, M007, M008, M009, M010



Direktor


mr.sc. Dražan Primorac

Broj: UP1-03-19-2-1250/23
Sarajevo, 3.11.2023. godine

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, rješavajući po zahtjevu CELAB d.o.o. Kakanj, za davanje ovlaštenja za provođenje radnji ispitivanja i ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, a na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/10, 64/11, 94/17, 97/17 i 8/22), člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), te mišljenja Stručnog odbora za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, broj: UPI/03-19-2-1250/23 od 23.10.2023. godine, d o n o s i:

RJEŠENJE

1. CELAB d.o.o. Kakanj, sa sjedištem u ul. Branilaca bb u Kakanju, izdaje se OVLAŠTENJE za provođenje radnji ispitivanja, odnosno ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
 - a) metode ispitivanja:
 - agregat, prema uslovima iz normi: BAS EN 933-1:2012, BAS EN 933-4:2011,
 - beton, prema uslovima iz norme: BAS EN 12390-3:2020, BAS CEN/TS 12390-9:2018,
 - bitumenske mješavine, prema uslovima iz normi: BAS EN 12697-5:2020, BAS EN 12697-6:2013, BAS EN 12697-8:2020,
 - betonski šipovi, prema specifikaciji ASTM D5882:2016,
 - vanjski kanalizacioni sistemi, prema uslovima iz normi: BAS EN 13508-2+A1:2012, BAS EN 1610:2016,
 - b) ocjenjivanje usklađenosti:
 - agregat, prema uslovima iz normi: BAS EN 12620+A1:2009, BAS EN 13043:2006, BAS EN 13043/Cor1:2006, BAS EN 13242+A1:2009, BAS EN 13450:2006, BAS EN 13450/Cor1:2006,
 - beton, prema uslovima iz normi: BAS EN 206+A1:2018, BAS EN 13791:2020,
 - bitumenske mješavine, prema uslovima iz normi: BAS EN 13108-1:2017, BAS EN 13108-2:2017, BAS EN 13108-3:2017, BAS EN 13108-4:2017, BAS EN 13108-4/Cor1:2019, BAS EN 13108-5:2017, BAS EN 13108-6:2017, BAS EN 13108-7:2017, BAS EN 13108-8:2017, BAS EN 13108-9:2017, BAS EN 13108-20:2017, BAS EN 13108-21:2017.
2. Redni broj iz evidencije ovlaštenih lica za ovo rješenje je: 5/23.
3. Imenuje se Edin Spahić dipl.ing.nem.mat, uposlenik ovlaštenog lica, za odgovornu osobu za provođenje radnji ispitivanja i ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda iz tačke 1. ovog Rješenja.

4. CELAB d.o.o. Kakanj, kao ovlašteno pravno lice, dužno je trajno ispunjavati uslove propisane za dobivanje ovlaštenja. Poslove, za koje je dobilo ovlaštenje, dužno je obavljati u skladu s važećim propisima i pravilima struke, te je o svim promjenama koje mogu uticati na njegovu sposobnost, odnosno uslove za obavljanje poslova, dužno bez odlaganja obavijestiti Federalno ministarstvo prostornog uređenja.
5. Ovo ovlaštenje se izdaje na period od četiri godine od dana donošenja, odnosno do **3.11.2027. godine**, a može se produžavati na isti period ako ovlašteno pravno lice i dalje ispunjava uslove za izdavanje ovlaštenja.
6. Ovim rješenjem se stavlja van snage rješenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: UP1-03-19-2-1383/22 od 2.2.2023. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 22.9.2023. godine, CELAB d.o.o. Kakanj, sa sjedištem u ul. Branilaca bb u Kaknju, podnio je zahtjev za izdavanje ovlaštenja za provođenje radnji ispitivanja, odnosno ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to za: agregat, beton, bitumenske mješavine, šipove i vanjske kanalizacione sisteme.

Uz zahtjev je dostavljena sljedeća dokumentacija:

- Popis sa vrstom i opsegom poslova i radnji, te građevinskih proizvoda za koje se traži izdavanje ovlaštenja,
- Aktuelni izvod iz sudskog registra, izdat od strane Općinskog suda u Zenici, broj: 043-0-RegZ-22-002087 od 02.08.2023. godine,
- Certifikat o akreditaciji Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine - BATA, broj LI-183-01 od 21.09.2022. godine, sa Dodatkom akreditaciji Revizija 2 od 31.08.2023. godine,
- Odluka o imenovanju Edina Spahića dipl.ing.nem.mat za odgovornu osobu za provođenje radnji ispitivanja i ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, donesena od strane CELAB d.o.o. Kakanj, broj: 382-09/23 od 18.09.2023. godine,
- Diploma o završenom studiju za sticanje visoke stručne spreme, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, potvrde o radnom iskustvu, certifikati o stručnom usavršavanju, biografija – na ime Edin Spahić dipl.ing.nem.mat.,
- Statut CELAB d.o.o. Kakanj, donesen dana 15.06.2020. godine,
- Poslovnik kvaliteta BAS EN ISO/IEC 17025:2018, od 30.06.2023. godine, CELAB d.o.o. Kakanj,
- Pravilnik o sistematizaciji poslova CELAB d.o.o. Kakanj, br. 2606-AČ/23 od 26.06.2023. godine,
- Popisna lista opreme, od 3.3.2014. godine,
- Organizaciona shema CELAB d.o.o. Kakanj, od 30.06.2023. godine,
- Lista osiguranih lica za obveznika CELAB d.o.o. Kakanj, broj: 12-45-3457/23 od 02.08.2023. godine, izdata od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalni porezni ured Zenica, Porezna ispostava Kakanj,
- Dokaz o osiguranju od štete koju bi pravno lice moglo prouzročiti pri obavljanju radnji za koje se daje ovlaštenje – Polica osiguranja „Sarajevo osiguranje“ d.d. Sarajevo, broj: 3511797 od 04.11.2022. godine,

- Dokaz o izmirenim troškovima postupka za izdavanje ovlaštenja za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda u iznosu od 3.000 KM.

Podnosilac je svojim dopisom broj: 391-09/23-01 od 26.09.2023. godine dopunio zahtjev na način da istim traži i poništenje postojećeg važećeg ovlaštenja broj: UP1-03-19-2-1383/22 od 2.2.2023. godine.

Odredbama člana 17. Pravilnika o uslovima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda propisano je da predmetno ovlaštenje daje i produžuje federalni ministar prostornog uređenja po prethodno pribavljenom mišljenju Stručnog odbora za građevinske proizvode.

Predmetni zahtjev je razmatran na sjednici Stručnog odbora za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, održanoj dana 23.10.2023. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i važeće propise, Stručni odbor je mišljenja da se podnosiocu zahtjeva Preduzeće Celab d.o.o. Kakanj, sa sjedištem na adresi ulica Branilaca bb, 72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina, može izdati ovlaštenje za poslove ispitivanja i ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda za proizvode navedene u Certifikatu o akreditaciji br. LI-183-01.

Ovo Federalno ministarstvo je razmotrilo mišljenje Stručnog odbora za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, kao i dostavljenu dokumentaciju, te je, u skladu sa odredbama čl. 16. do 22. Pravilnika o uslovima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/10, 64/11, 94/17, 97/17 i 8/22), odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog Kantonalnog suda u Sarajevu, u roku od 30 dana od dana prijema istog. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenoj kopiji.



Dostaviti:

1. podnosiocu zahtjeva,
2. Federalnoj upravi za inspekcijske poslove,
3. evidenciji,
4. a/a.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију

Бања Лука, Трг Републике Српске 1

Број: 15.3-361-113/24

Датум: 27.03.2024. године

На основу члана 31. Закона о грађевинским производима („Службени гласник Републике Српске“, број 5/12), члана 16. Правилника о издавању овлашћења за доношење докумената о усаглашености грађевинских производа („Службени гласник Републике Српске“, број 93/12), члана 195. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 190. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 и 90/23), а на захтјев правног лица „ЦЕЛАБ“ д.о.о. Какањ за издавање овлашћења за спровођење радњи оцјењивања усаглашености грађевинских производа, односно радњи испитивања грађевинских производа, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Овлашћује се „ЦЕЛАБ“ д.о.о. Какањ, Улица бранилаца бб, за спровођење радњи испитивања грађевинских производа.

2. Овлашћење из тачке 1. овог рјешења даје се за сљедеће грађевинске производе односно групе производа:

- 1) Агрегат – одговорно лице Аида Силајџић, дипл.инж.грађ,
- 2) Бетон – одговорно лице Един Спахић, дипл.инж.нем.мат,
- 3) Битуменске мјешавине – одговорно лице Един Спахић, дипл.инж.нем.мат,
- 4) Вањски канализациони системи – одговорно лице Фарук Ајдиновић, дипл.инж.грађ.

3. Редни број овлашћења из тачке 1. овог рјешења према подацима из евиденције овлашћених тијела је 022-3/24.

4. Овлашћење из тачке 1. овог рјешења обухвата овлашћење за:

- 1) спровођење радњи испитивања грађевинских производа,
- 2) издавање извјештаја о испитивању грађевинских производа,
- 3) признавање страних докумената о радњама испитивања грађевинских производа.

5. Овлашћење из тачке 1. овог рјешења издаје се на период од четири године и важи до 27.03.2027. године, а може се продужавати на исти период ако овлашћено тијело и даље испуњава услове за добијање овлашћења.

6. Радње испитивања грађевинских производа односно групе производа из тачке 2. овог рјешења, за које нису усвојени одговарајући технички прописи или BAS стандарди, овлашћено тијело из тачке 1. овог рјешења спроводи у складу са техничким прописима и стандардима који су на снази до доношења одговарајућег техничког прописа или BAS стандарда.

7. Овлашћено тијело из тачке 1. овог рјешења дужно је да у оквиру периода за који се издаје овлашћење испуњава услове прописане за добијање овлашћења, да послове за које је добило овлашћење обавља у складу са важећим прописима и правилима струке, те да о свим промјенама које могу утицати на његову способност и услове за обављање послова без одгађања обавијести ово

Правилника), чиме је испуњен услов из члана 31. став 2. тачка а) Закона о грађевинским производима (у даљем тексту: Закона).

Из приложене документације произилази да подносилац захтјева запошљава 25 лица, да су лица која су именована као одговорна лица у ставу 2. диспозитива запослена на неодређено вријеме са пуним радним временом и испуњавају услове прописане одредбама чл. 8. и 10. Правилника, те да подносилац захтјева располаже одговарајућим простором и опремом за обављање послова за које подноси захтјев за издавање овлашћења, чиме се потврђује испуњеност услова из члана 31. став 2. т. б) и д) Закона.

Приложени Статут те изјава подносиоца захтјева од 12.3.2024. године дефинишу непристрасно и повјерљиво обављање послова, што са приложеном полисом „Сарајево осигурање“ д.д. потврђује испуњеност услова из члана 31. став 2. т. в) и г) Закона.

Имајући у виду подручје акредитације, доказе за одговорна лица и потребну опрему којом располаже подносилац захтјева, као и приложени доказ о осигурању од штете, произилази да подносилац захтјева испуњава услове за спровођење радњи испитивања грађевинских производа, због чега је одлучено као у т. 1. и 2. диспозитива рјешења.

Како је ово 22. захтјев који је Министарство запримило за издавање овлашћења у складу са Законом и Правилником, то је редни број издатог овлашћења 022 из групе 3 (овлашћења за спровођење оцјењивања усаглашености грађевинских производа), због чега је одлучено као у тачки 3. диспозитива.

У складу са одредбом члана 20. став 1. Правилника, одредбама чл. 5. и 6. Правилника о начину спровођења поступка за оцјењивање усаглашености грађевинских производа („Службени гласник Републике Српске“, број 93/12) те члана 39. Закона, одлучено је као у тачки 4. диспозитива рјешења.

У складу са одредбом члана 16. став 2. Правилника о издавању овлашћења за доношење докумената о усаглашености грађевинских производа, одлучено је као у тачки 5. диспозитива.

Како за поједине радње оцјењивања усаглашености, које подразумијевају спровођење радњи испитивања и утврђивања квалитета материјала, конструкција и производа у области грађевинарства, још увијек нису усвојени одговарајући технички прописи Републике Српске нити BAS стандарди, то се на исте, у складу са чланом 12. Уставног закона за спровођење Устава Републике Српске и члана 195. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу, примјењују правилници, технички прописи и стандарди бивше СФРЈ, који су на снази до доношења одговарајућег техничког прописа или BAS стандарда, због чега је одлучено као у тачки 6. диспозитива.

У складу са одредбом члана 22. тачка д) Правилника о издавању овлашћења за доношење докумената о усаглашености грађевинских производа, одлучено је као у тачки 7. диспозитива.

Имајући у виду све изложено, утврђено је да је подносилац захтјева приложио документацију прописану одредбом члана 21. став 2. Правилника о издавању овлашћења за доношење докумената о усаглашености грађевинских производа те да је испунио услове прописане одредбом члана 31. став 2. Закона о грађевинским производима, због чега је одлучено као у диспозитиву овог рјешења.

Ово рјешење је коначно у управном поступку те против њега није допуштена жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањој Луци у року од 30 дана од пријема овог рјешења. Тужба се предаје у два истоветна примјерка таксирана износом од 100,00 КМ судске таксе непосредно Суду или му се шаље поштом. Уз тужбу се прилаже и ово рјешење у оригиналу или препису.

Доставити:

1. Подносиоцу захтјева,
2. Републичкој управи за инспекцијске послове,
3. Евиденцији,
4. а/а



Министар
Бојан Випотник



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
KLASA: UP/I-325-07/23-01/4
URBROJ: 517-09-3-1-2-23-9
Zagreb, 24. siječnja 2024. godine

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 210. stavka 3. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 66/19., 84/21. i 47/23.), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09. i 110/21.) i članka 10. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda („Narodne novine“, broj 9/20.), povodom neposrednog zahtjeva društva CELAB d.o.o. Kakanj, društvo za inženjering, usluge i trgovinu, Ulica Branilaca b.b., Kakanj, Bosna i Hercegovina, jedinstveni identifikacijski broj (JIB) 4202584890009, poslovna jedinica Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala, Kučići b.b., Kakanj, Bosna i Hercegovina, za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda izdaje

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da društvo CELAB d.o.o. Kakanj, društvo za inženjering, usluge i trgovinu, Ulica Branilaca b.b., Kakanj, Bosna i Hercegovina, jedinstveni identifikacijski broj (JIB) 4202584890009, poslovna jedinica Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala, Kučići b.b., Kakanj, Bosna i Hercegovina, ispunjava posebne uvjete za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i to:
- za cjevovode sa slobodnim vodnim licem (gravitacijske) – sukladno normi HRN EN 1610 (točka 13.2 – ispitivanje vodonepropusnosti zrakom i točka 13.3. – ispitivanje vodonepropusnosti vodom), koja je jednakovrijedna normi BAS EN 1610:2016 Vanjski kanalizacioni sistemi: Ispitivanje vodonepropusnosti zrakom i vodom (tačke 13.2 i 13.3) i
 - za kanalizacijske sustave – sukladno normi HRN EN 13508-2 koja je jednakovrijedna normi BAS EN 13508-2 + A1:2012 Vanjski kanalizacioni sistemi: Ispitivanje i procjena odvodnih i kanalizacionih sistema izvan građevina – Dio 2: Sistem označavanja kod vizualne inspekcije.
- II. Rok važenja ovog rješenja je do 20. rujna 2026. godine.

g. za poslovnu jedinicu Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala Društva prihvatljiv za ispitne metode:

- BAS EN 1610:2016 Vanjski kanalizacioni sistemi: Ispitivanje vodonepropusnosti zrakom i vodom (tačke 13.2 i 13.3)
- BAS EN 13508-2 + A1:2012 Vanjski kanalizacioni sistemi: Ispitivanje i procjena odvodnih i kanalizacionih sistema izvan građevina – Dio 2: Sistem označavanja kod vizualne inspekcije

koje su jednako vrijedne ispitnim metodama iz članka 2. Pravilnika:

- za cjevovode sa slobodnim vodnim licem (gravitacijske) – sukladno normi HRN EN 1610 (točka 13.2 i točka 13.3),
- za građevine za odvodnju otpadnih voda – sukladno normi HRN EN 13508-2.

Slijedom navedenog, društvo CELAB d.o.o. dokazalo je ispunjavanje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda koji su propisani člankom 2. Pravilnika, i to:

- pravnu, poslovnu i finansijsku sposobnost kao i
- stručnu osposobljenost na temelju Certifikata o akreditaciji br. LI-183-01, od 21. rujna 2022. g. i Dodatka akreditaciji br. LI-183-01, Revizija 2 od 31. kolovoza 2023. g. izdane od Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine s rokom važenja akreditacije do 20. rujna 2026. g.

te predložilo prihvaćanje zahtjeva društva CELAB d.o.o., Kakanj.

U skladu s navedenim, na temelju odredbe članka 10. Pravilnika riješeno je kao u izreci rješenja.

Rok iz točke II. izreke određen je sukladno datumu isteka Certifikata o akreditaciji br. LI-183-01, od 21. rujna 2022. g. i Dodatka akreditaciji br. LI-183-01, Revizija 2 od 31. kolovoza 2023. g. izdane od Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine te sukladno članku 210. stavak 3. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 66/19., 84/21. i 47/23.).

S obzirom da društvo CELAB d.o.o., poslovna jedinica Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala, Kučići b.b., Kakanj, Bosna i Hercegovina, ispunjava posebne uvjete za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno Pravilniku, valjalo je riješiti kao u izreci ovog rješenja.

Posebni uvjeti iz članka 2., 3. ili 4. Pravilnika moraju biti ispunjeni sve vrijeme dok je ovo rješenje na snazi. U slučaju promjene ispunjavanja posebnih uvjeta društvo CELAB d.o.o. dužno je u roku od 8 dana od nastale promjene o tome obavijestiti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Upravu vodnoga gospodarstva i zaštite mora.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Tužba se podnosi Upravnom sudu u Zagrebu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički.

**PO OVLAŠTENJU MINISTRA
RAVNATELJICA**



Elizabeta Kos, dipl. ing.

Dostaviti:

1. CELAB d.o.o., Ulica branilaca b.b., Kakanj, Bosna i Hercegovina AR
2. DRŽAVNI INSPEKTORAT
Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb AR